



Haltenyésztés PROFI-LINIE



Négy termék feltöltött
tavak optimalis
gondozásához



A jó érzés biztonságával



A folyó- és állóvizek specialistája

A **Söll**-filozófia lényege: olyan maximális eredményt nyújtó termékek biztosítása, amelyek ökológiai szempontból a legmegbízhatóbbak, és nem hatnak károsan sem az emberre, sem a halakra. Termékeink fejlesztése során felhasználjuk mindazokat a tapasztalatainkat, amelyeket

az ivóvíz-előkészítés terén hosszú évek alatt szereztünk. Természetes folyamatokat és öntisztító eljárásokat alkalmazunk a vizekben, és termékeinkben is hasznosítjuk megalapozott ismereteinket.



Vízkémiai és mikrobiológiai termékekgyártójaként gondoskodunk: a termékminőségről, legális termékekről és kedvező árakkal a gazdaságosság fenntartásáról.

Az ügyfeleinkkel kialakított partneri együttműködés képezi az alapját hosszú és tisztességes üzleti kapcsolatainknak.

Iránymutató ötletek a vízelőkészítéshez és vízgondozáshoz:

125 ipari jogvédelem/iparjogvédelmi igénybejelentés, amelyek közül 85 szabadalom/szabadalmi bejelentés



15 év kutatás és fejlesztés a vízminőség javításáért.

MADE IN GERMANY

TÜV PROFI CERT TANÚSÍTVÁNY

az EN ISO 9001:2008

szabvány szerint működtetett menedzsment rendszerrel



Söll GmbH
Fuhrmannstraße 6, D-95030 Hof

Ez a tanúsítvány csak a fő tanúsítvánnyal együtt érvényes

az alábbi tevékenységi területen működtetett menedzsment rendszere megfelel a szabvány követelményeinek

**kutatás és fejlesztés, termékek gyártása és terjesztése,
eljárások és berendezések a víz előkészítéséhez.**

A tanúsítvány nyilvántartási száma: 73 100 1824
Szerződésszám: 4153 3187
Érvényes: 2012-09-22

C. Huber
Darmstadt, 2009-09-23
Tanúsítóhelye TÜV Hessen
-A tanúsítóhely vezetője-



TGA 204-05-01-00

Page 1 / 4
Az eljárás a TÜV PROFI CERT előírásait követi, és az a tanúsított engedélyt nyújt a
TÜV Technischer Überwachungsverein GmbH, Regiozentrum 118, D-64285 Darmstadt.

TÜV PROFI CERT TANÚSÍTVÁNY

a DIN EN ISO 14001:2009

szabvány szerint működtetett menedzsment rendszerrel



Söll GmbH
Fuhrmannstraße 6
D-95030 Hof

az alábbi tevékenységi területen működtetett menedzsment rendszere megfelel a szabvány követelményeinek

**kutatás és fejlesztés, termékek gyártása és terjesztése,
eljárások és berendezések a víz előkészítéséhez.**

A tanúsítvány nyilvántartási száma: 73 104 1824
Szerződésszám: 4217 5217
Érvényes: 2013-11-10



TGA 204-05-02-40



C. Huber
Darmstadt, 2010-11-11
Tanúsítóhelye TÜV Hessen
-A tanúsítóhely vezetője-

Page 1 / 1
A tanúsítás a TÜV PROFI CERT előírásait követi, és az a tanúsított engedélyt nyújt a
TÜV Technischer Überwachungsverein GmbH, Regiozentrum 118, D-64285 Darmstadt, Tel.: +49 615 1 695037.

A víznek élnie kell



Falkenstein, völgyzáró gát



Pisztrángtenyésztő telep



Mesterséges tó Erlach



Wolfrum úr halastavai



AquaStab® Superkalk *vízstabilizátor*

A tógazdaság optimális pH-értékének gyors beállításához. Sokszorosan hatékonyabb, mint a hagyományos mész¹

6. oldal

Köszönetet mondunk a Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztériumnak e termék fejlesztéséhez nyújtott támogatásáért (támogatási kód 02WT9841/3)



Peridox®

Biocid termék a tógazdaság higiénijára érdekében

A feltöltött tavakban csökkenti a parazita-terhelést, kiírtja a fonálmószatokat és fokozza az oxigéntartalmat

10. oldal

baua: reg. szám: N-30437



A biocidokat biztonságosan kell használni. A címkét és a termék tájékoztatót használat előtt mindig el kell olvasni.



SchlixX®

Iszap lebontó

A tó egészséges állapotának megtartásához és az iszap aktív lebontásához, valamint a vizek feltöltődésének megakadályozására

12. oldal



SchlixX® plus

A plusz, amit a mikroorganizmusok nyújtanak

A tó egészséges állapotának megtartásához és az iszapzátonyok aktív lebontásához, valamint a vizek feltöltődésének megakadályozására a mikroorganizmusok tartós hatása következtében

16. oldal

AquaStab® Superkalk

Sokszorosan hatékonyabb, mint a hagyományos mész¹



- **Biztosítja a tókönyezet optimális beállítását¹**
- **Beállítja a pH-értéket az optimális tartományban, és stabilizálja azt**
- **Méregteleníti a halat nitrítés vizekben**
- **Ammónium/ammóniák spontán kiválasztása**
- **50 %-ot meghaladó hozamnövekedés**

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Az algák és növények elszaporodása befolyásolja a termelésben résztvevő tó vizének tulajdonságait. A Söll **AquaStab® Superkalk** rövid idő alatt minden hal számára ideális életkörülményeket teremt. Az optimális széndioxid-koncentráció, a hidrogénkarbonát- és kalciumtartalom egyaránt létfontosságú a tó valamennyi élőlénye számára. A Söll **AquaStab® Superkalk** a kalcium karbonátkeménység formájában történő adagolásával biztosítja a flóra és fauna fejlődését. A tó biológiai öntisztító képessége azonnal aktívvá válik! A Söll **AquaStab® Superkalk** a vízminőséget javítja a halgazdasági tavak stabil ökológiai egyensúlyának biztosításához. A Söll **AquaStab® Superkalk** alkalmazása különösen káros anyagok, pl. ammóniák, nitrit és nehézfémek jelenléte esetén, illetve legyengült halak esetében hasznos. A Söll **AquaStab® Superkalk** pozitív mellékhatása, hogy lassítja a szivattyúk és vezetékek korrodálódását.

HATÁS


Söll **AquaStab® Superkalk** a vizet létfontosságú kalciummal és széndioxiddal táplálja. A széndioxid szabályozza a természetes egyensúlyt (akár feleslegről, akár hiányról legyen szó). A biotóp a kiegyenlítéssel tart fenn stabil pH-értéket 7,5 és 8,5 között (pH-érték ingadozásainak csökkentése) azáltal, hogy növeli a karbonátkeménység (KH) értéket. A 8,5 feletti pH-értéke és a jelentős pH-érték ingadozás stresszként hat a halakra. Ez a stressz legyengíti az állatokat, akadályozza a szaporodást és gyengíti a takarmányhasznosítást. A stabil KH- és pH-értékekkel optimálisan megelőzhetők az olyan betegségek, mint a Costia, a Trichodina és a Chilodonella, amelyek miatt nőhet a legyengült halak száma és megnőhet az elhullás száma. Haszonhalak esetében a víz savasságából és lúgosságából fakadó betegségek megfelelő alkalmazás esetén többé nem jelentkeznek. A Söll **AquaStab® Superkalk** használata csökkenti a szükséges takarmánymennyiséget és támogatja a halak szaporodását. Elősegíti a halak táplálására használt apró algaevő állatok (pl. vízi bolhák, kerekessérgek) szaporodását. A káros anyagokat lebontó mikroorganizmusok optimális feltételeket teremtenek a tóban és a szűrőkben. A kalciumadagolással a Söll **AquaStab® Superkalk** ezen kívül stabilizálja a ikrák héjvastagságát és ezzel javítja az ívási minőséget. A Söll **AquaStab® Superkalk** mindezen előnyei akár 50 %-ot meghaladó hozamnövekedést is eredményezhetnek.

1 Összefoglalva elmondható, hogy a **Carbon.Add®** kiegyenlítő rendszerrel lehetővé válik a tókönyezet a tógazdaság által kívánt területeken történő irányítása. Ezzel analóg hatás nem érhető el a tó vizének mésszel történő kezelésével.

Részlet a Fischer & Teichwirt 6/2001 számából
Szerz: Dr. G. Füllner

¹ CarbonAdd = AquaStab

A nappali és éjszakai pH-értékek ingadozásai



Halált okozó értékek Brandt szerint (1937):

pH-érték 9,2 - Pisztráng, sügér
pH-érték 10,7 - Csuka
pH-érték 10,8 - Ponty, compó

pH-érték ingadozás = Közvetlen hatás a halállományra

1. Savasság miatti betegség az ingadozó pH-értékek miatt a következőkkel: Ugrásszerű átalakulás, asphyxia mint a CO²-mérgezés következménye, kopolytúroncsolódás

2. Lúgosság miatti betegség a pH-érték emelkedése következtében:

A kopolytú-hámszövet felmaródása és az uszonyok kirojtosodása, a bőr és a kopolytúk nyálkásodása

HASZNÁLAT

a) A használat módja

Söll **AquaStab® Superkalk** terméket a tó teljes felületén **egyenletesen szétszórva** kell alkalmazni, de előzőleg nem kell vízben feloldani. Kíváncsok, hogy használata után a víz rövid ideig zavarossá váljon. A szűrő és az egyéb berendezések tovább működhetnek.

b) Adagolás

100 g Söll **AquaStab® Superkalk** terméket számítunk 1m³ (1000 liter) tóvízhez. Egyes speciális esetekre azonban nagyobb adagolási mennyiség érvényes. Ilyen eset áll fenn, ha a pH-érték kora este 9,5 felett van és/vagy a KH-érték 5 °NK alatti. A vízjellemzők meghatározása után szívesen kiszámítjuk Önnek a szükséges mennyiséget.

c) Optimális alkalmazási pont

Az **AquaStab® Superkalk** alkalmazásával a legkiválóbb eredményekre törekszik, ha a terméket kora tavasszal, illetve a vízgyenérték jelentős ingadozása esetén használja.

Tudományos tesztek igazolják:

A AquaStab® használatának eredményeként a halak tovább élnek, jobban hasznosítják a takarmányt, ami gyors és jelentősen nagyobb mértékű növekedést [1] eredményez. A víz tisztább és a biotóp számára alkalmas és stabil lesz. Az AquaStab® percek belül beindítja a természetes öntisztítási folyamatot a vizekben. Mindig. Az AquaStab® jelentős biológiai fajta gazdagságot biztosít, és ezzel bezárja a természetes táplálékláncokat [2].

[1] Szászországi Regionális Mezőgazdasági Hivatal, Halászati szakcsoport

[2] BMBF - Szövetségi Képzési, Tudományos, Kutatási és Technológiai Minisztérium, támogatási kód 02WT9841/3

EU-szabadalom
0737 169

AquaStab® Superkalk

Sokszorososan hatékonyabb, mint a hagyományos mész¹

TUDNIVALÓK

a) **A hatást korlátozó körülmények:** Ha a tóban folyamatosan sav- vagy lúgforrás van, a Söll **AquaStab® Superkalk** gyorsabban elhasználódik, mivel állandóan semlegesítenie kell. A teljes felhasználást követően a pH-érték már nem stabil. Figyelem: A Söll **AquaStab® Superkalk** vízben oldódik. Folyóvízes berendezések esetén, ill. vízbevezetéssel és -elvezetéssel rendelkező tavakban a hatás a tó vizének nyolcszoros cseréjéig adott.

b) Kölcsönhatás más termékekkel

A Söll ápolási programból:

Nem tanácsos a Söll **Peridox®** és a Söll **AquaStab® Superkalk** egyszerre történő alkalmazása. Javasoljuk, hogy a Söll AquaStab® Superkalk alkalmazására a Söll **Peridox®** használata előtt egy nappal kerüljön sor. A Söll ápolási program többi terméke és a Söll **AquaStab® Superkalk** mindig alkalmazható együtt.

c) Figyelmeztetések

Ha az ápolószer használata után nagyon magas, állandó pH-érték tapasztalható, akkor csak a Söll **AquaStab® Superkalk** segítségével nem érhető el további javulás az anyag túlzott mértékű adagolása nélkül. Ebben az esetben egy tesztkészlettel meg kell mérni a pH-értéket és a KH-értéket. Ne használjon gipsztartalmú porszerű anyagokat; a gipsz a vízben nagyon nehezen oldható, és lerakódik az üledékben. Az üledékben a gipsz nagyon mérgező (a záptojáshoz hasonló szagú) kénhidrogénné redukálódik, és a biotóp károsodásait okozza.

CSOMAGOLÁSI MÉRETEK

A Söll **AquaStab® Superkalk** a következő csomagolási méretekben kapható: 10 kg, 25 kg, 500 kg. Tárolja hűvös, száraz és fagymentes helyen!


Példa az **AquaStab® Superkalk**



M indkét terület, Erlach és Säugries kezelt tóterületin figyelemmel kísérték az összes pozitív vízkémiai hatást (a pH-érték csökkenését, a kiegyenlítő kapacitás növekedését és ezzel együtt a pH-stabilitás növekedését, az átlátszóság növekedését. Negatív következmények feltárására nem került sor.

Részlet a Fischer & Teichwirt 11/1997 számából
Szerző: Ingrid Schuster, Thomas Willuweit,
Dr. Robert Klupp

Fémkoncentráció




AquaStab® Superkalk

A fémek jelenlétének jelentősége a vizekben:

Például a savas esők következtében növekszik a fémek koncentrációja a természetes vizekben. A halak számára ez nagy terhelést jelent, és azzal a következménnyel jár, hogy leromlik a halak fejlődése és immunrendszere.

Hozamnövekedés a Königswartha K kutatótóban,

Königswartha 1997 Halhozam. kg/ha



Peridox®

Biocidtermék az állatorvoslás higiéniájáért



- **Nem esik a maradványanyagok legnagyobb mennyiségére vonatkozó rendelet hatálya alá**
- **A hatóanyag maradványmentesen lebontható**
- **Nincs várakozási idő az állat levágásáig (biológiailag nem halmozható fel)**

A sajátos pH-érték stabilizáló összetétel következtében a hatóanyag hatóideje és hatása optimális. Ugyanakkor növekszik a víz oxigéntartalma.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Söll **Peridox**® por alakú biocid termék, amely a halgazdasági tavakban élő paraziták és algák tömeges kifejlődésének és szaporodásának megakadályozására került kifejlesztésre. A paraziták kártevő organizmusok, amelyek nagy tömegben terjedhetnek el. Ezek az organizmusok legyengítik a halakat úgy, hogy az állomány akut módon károsodik. Később másodlagos megbetegedések is előfordulnak, mint például a bakteriózisos stb., amelyek további elhullást eredményeznek. A Söll **Peridox**® révén egy legális, hatékony és bevált eszközhöz jut, amellyel a készlet fennmaradása biztosítható:

ALKALMAZÁS PARAZITÁK ESETÉN

A stabil talajvízértékek megakadályozzák a különböző parazitákat, mint pl. a Costia, a Trichodina és Chilodonella, valamint szintén sokféle másodlagos betegség, például a savasság vagy lúgosság miatti betegség tenyészvízbe kerülését. A Söll **Peridox**® megakadályozza pl. a kopoltyúnekrózist és a bőr és a kopoltyúk nyálkásodását.

Hatás és előnyök: A **Peridox**® révén egy nagyon egyszerűen rendelkezésre álló eszközhöz jut, amely kis mértékű túladagolás esetén nem veszélyezteti az állományt, és már napi egyszeri alkalmazással jelentős időmegtakarítást eredményez. Amint a Söll **Peridox**® találkozik a parazitákkal vagy azok lárváival, oxidációs folyamat indul be. Ez a folyamat roncsolja a paraziták sejtsztruktúráját. A paraziták elpusztulnak. Ajánlott adagolás esetén a hőmérséklettől függően a 33-48 óráig életképes parazitálárva már 3 óra elmúltával elpusztulnak. Ahhoz, hogy a kifejlett paraziták további lárvákat se tudjanak a vízbe juttatni, a Söll **Peridox**® háromszori-négyezresi használata szükséges. Az oxidációval felszabadítandó oxigén közvetlenül a vízben oldódik fel, és ezzel fokozza a víz oxigéntartalmát.

Adagolási javaslat parazitafertőzöttség esetén, amelyet pl. Ichthyophthirius okoz (fehér foltosság): KH-érték 5 alatt (savmegkötési képesség 1,8) 35 - 45 g/m³; KH-érték 5 - 15 (savmegkötési képesség 1,8 - 5,4) 45 - 60 g/m³; KH-érték 15 felett (savmegkötési képesség 5,4) 60 - 80 g/m³. Gyrodactylus betegség esetén szívárványos pisztrángoknál: Adagolás növelése 10 g/m³ mennyiséggel • Bevitel: **Síkszerű beszórás** a tenyészvizekben.

ALKALMAZÁS FONÁLMO SZATOK ESETÉN

A fonálm oszatok főként azért károsak a halgazdaságok számára, mert megnehezítik a lehalászást és megzavarják az állatokat.

Hatás és előnyök

Söll **Peridox**[®] közvetlen érintkezéssel fejti ki hatását a fonálm oszatokra. A szer tönkreteszi a fonálm oszatok sejtsztruktúráját, és az organizmusok 24 órán belül teljesen elbomlanak. Már néhány perc elteltével látható, amint az algák felbomlanak és a víz felszínére emelkednek. Itt található az ajánlatunk ezeknek a maradványoknak a kihalászására a tápanyagok ismételt felszabadulásának el kerülése érdekében, mert akkor további fonálm oszat-képződés indulhat be.

Adagolás fonálm oszatok esetén

Helyi alkalmazás 35 - 45 g/m² tenyészvizekben

Bevitel: **Kiszórás** a helyi fonálm oszat-telep köré

A fonálm oszatok folyamatos tömeges képződésének megelőzésére csak a tápanyagszállítás következetes csökkentése alkalmas. Ehhez javasoljuk az általunk gyártott Söll **SchlixX**[®] alkalmazását 1 nappal a **Peridox**[®] használata után.

ALKALMAZÁS OXIGÉNHIÁNY ESETÉN

Az oxigén éppen a nyári hónapok magas hőmérséklete túl sok mocsári iszap képződését és emiatt a halállomány rendelkezésre álló tér csökkenését és jelentős elhullást eredményezhet. A Söll **Peridox**[®] az heveny oxigénhiány kezelését szolgálja és szabályozza a vízben rendelkezésre álló oxigén mennyiségét, így megakadályozza pl. a kopolyúnekrózt.

Hatás és előnyök

Heveny oxigénhiány esetén a Söll **Peridox**[®] anyaggal közvetlenül a tenyészvizet kell beszórni. A benne található aktív oxigén a vízzel reakcióba lépve azonnal növeli az oldott oxigén mennyiségét.

Adagolás oxigénhiány esetén

10 g/m³ tenyészvíz kb. 1,5 mg/liter mennyiséget továbbít

Bevitel: **Síkszerű beszórás** a tenyészvizekben

FONTOS: Az adagolás semmi esetre se lépje túl a 100 g/m³ mennyiséget.

CSOMAGOLÁSI MÉRETEK

A Söll **Peridox**[®] a következő csomagolási méretekben kapható: 10 kg, 25 kg, 500 kg, 1.000 kg.

Tárolja hűvös, száraz és fagymentes helyen!

Jelölés a 98/8/EK irányelv szerint:

A biocideket biztonságosan kell alkalmazni. Használat előtt olvassa el a jelölést és a termékre vonatkozó információkat. baa: reg. szám: N-30437



Izszap megszüntetése kotrás nélkül



- **Jelentősen csökkenti a szerves iszszap lerakódását**
- **Megkötö a foszfátot és megakadályozza az algavirágzást**
- **Korhadás és káros gázok képződése ellen**
- **Optimális a tenyésztavak számára**
- **Javítja a húsminőséget**

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Idővel minden tóban képződik iszszap, például növényi levelek, elpusztult mikroorganizmusok, takarmánymaradványok és elpusztult halak miatt. Ezek korhadási folyamatokhoz vezethetnek, a víz megzavarosodik és kellemetlen szagú lesz. Ezek a korhadási folyamatok mindig korlátozzák a vízben lévő oldott oxigén mennyiségét.

Több évig tartó lerakódási folyamat esetén a parti növények természetesen feltöltődést okoznak. A nagyobb iszszapréteget közvetlenül telepítési területként hasznosítani képes első növények a nád, a káka és a gyékény. Erősen összefonódott gyökérzetükkel ezek a növények megkötik az iszszapot, és további üledéklerakódást eredményeznek. Ezzel a halgazdaság elveszíti a tenyészfelület egy részét.

A Söll **SchlixX®** sgefttségével megszabadíthatja a tenyésztavat az iszszaptól és a lerakódásoktól. A tó kotrásának költségei és a ráfordított idő így megtakaríthatók. A Söll **SchlixX®** révén ezen kívül a világon a legerősebb foszfátmegkötő eszközhöz juthat. Az algák fő táplálékát képező foszfát megkötésével a Söll **SchlixX®** megakadályozza az algaképződést, és így lehetővé teszi a vízben élő algák mennyiségének tartós csökkentését.

HATÁS ÉS ELŐNYÖK

A Söll **SchlixX®** legfeljebb 6 hétig megmarad a víz alján, és közben rendszerint a szerves lerakódások 80 %-át eltávolítja.

- Jelentősen csökkenti a szerves iszszaplerakódást
- Korhadás és káros gázok képződése ellen
- Megkötö a foszfátot
- Tenyészfelület visszanyerése
- Optimális a tenyésztavak számára

Szabadalmaztatott ásványianyag-kombinációnk segítségével az alapréteg aktív oxigénnel telítődik és így lebontódik. Megkötö a nehézfémeket és a halakra veszélyes egyéb anyagokat, valamint a foszfátot, az algák fő táplálékát. Az eredmény az iszszapréteg látványos lebomlása és az algavirágzás hatékony megelőzése. A lebomlással járó szagok azonnal semlegesítődnek.

HASZNÁLAT

50 g Söll **SchlixX**® minden 1m³ (1000 liter) vízhez.


Különösen erős iszaplerakódások esetén kétszeres adagolást javasolunk.

CSOMAGOLÁSI MÉRETEK

A Söll **SchlixX**® a következő csomagolási méretekben kapható: 10 kg, 25 kg, 500 kg.


Tárolja hűvös, száraz és fagymentes helyen

Előtte SchlixX®



Az iszaplerakódás nagy méreteket ölt. Az iszapban a szerves anyag részaránya rendszerint nagyon alacsony.

Utánno SchlixX®



A szerves iszap nagyrészt lebomlik. A szerves anyagnak csak csekély hányada marad meg.

SchlixX® Tabs

Alapos üledéklebontás

- **Jelentősen csökkenti a szerves üledéklerakódásokat**
- **Alapos lebontás**
- **Rothadás és káros gáz képződése ellen**
- **Megköti a foszfort és így megakadályozza az algavirágzást**




ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A szerves üledéklerakódások mellett a szerves anyagok, pl. lehulló lomb, elpusztult növényrészek, ételmaradékok és állati ürületek minden vízfajtában szerves iszap képződését eredményezik. Természetes rothadási folyamatok jönnek létre. A következmény az oldott oxigén csökkenése. A víz gyakran zavarossá válik, és kellemetlen szag képződik.

A parti növényzet között a víz természetszerű feliszaposodása következik be az üledék hosszú éveken át tartó lerakódása esetén. Az első növények, amelyek a magasabb iszapréteget közvetlenül megtelepedési felületként képesek hasznosítani, a nád, a káka és a gyékény. Tömör gyökérzetükkel ezek összetartják az iszapot, és lehetővé teszik az üledék további lerakódását. Így pl. a halgazda számára fontos tenyészfelület vesz el.


A SchlixX® Tabs segítségével célzottan tisztíthatja meg a vizet a szerves üledéktől és a lerakódásoktól – egész egyszerűen!

SchlixX® tablettával történő kezelés előtt



Az üledéklarakódás megnövekszik. A szervetlen anyagok aránya az üledékben normál esetben igen csekély (gyakran kevesebb mint 20 %).

SchlixX® tablettával történő kezelés után



SchlixX® tablettával történő kezelés után. A szerves üledék nagyrészt lebomlott. Csupán csekély mennyiségben maradnak meg nem szerves anyagok, pl. homok és kavics.

HATÁS ÉS ELŐNYÖK

Szabadalmaztatott ásványianyag-kombinációknak köszönhetően az üledékréteg aktívan oxidálódik, és így lebomlik. A nehézfémek és a halak számára veszélyes egyéb anyagok, valamint az algák alapvető táplálékát jelentő foszfát visszafordíthatatlanul megkötődik.

A rothadás szaga azonnal semlegesítődik. Szilárd állagának köszönhetően a

SchlixX® Tabs célzottan elhelyezhető az üledékes területeken. Kiválóan alkalmazható a halgazdaság problémás területein, így pl. a lefolyóépítmények területén („Mönch”).

HASZNÁLAT

Adagolás: 1 tablett/m².

Különösen erős eliszaposodás vagy a nád, káka, gyékény sűrű növekedése esetén dupla adag alkalmazását ajánljuk. Dobja a tablettákat közvetlenül az üledékes területre.

SchlixX® plus

A plusz, amit a mikroorganizmusok nyújtanak



- *Kettőzött hatás a rendkívül aktív mikroorganizmusoknak köszönhetően*
- *Jelentősen és tartósan csökkenti a szerves iszap lerakódását*
- *Korhadás és káros gázok képződése ellen*
- *Megköti a foszfort és így jelentősen gátolja az algavirágzást*
- *Optimális a tenyésztavak számára*

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

SchlixX® plus a nagyon aktív mikroorganizmusokhoz adagolva még hatékonyabb az iszapeltávolításban. A bevitelt követően megkezdődik a szerves iszap, az elpusztult algák, a növénymaradványok, növényi levelek és halmérgek lebontása.

A halhúsra esetleg negatív hatást gyakorló korhadási folyamatok a **SchlixX® plus** termékkel megakadályozhatók, ami pozitívan befolyásolja a halhús minőségét.

A Söll **SchlixX® plus** révén rendkívül hatékonyan és tartósan szabadíthatja meg a vizet az iszaptól és a lerakódásoktól. A tenyészt terület visszanyerésével lehetővé válik a hozam növelése.

SchlixX® vagy SchlixX® plus ?

Kb. 80 cm-es iszapréteg felett a Söll **SchlixX® plus** használatát javasoljuk. A nagyon aktív mikroorganizmusok révén rendelkezésre áll egy további biológiai összetevő a **SchlixX®** aktív oxidáló funkciójának támogatására az iszapréteg lebontásához. A mikroorganizmusok egy része hat hét után is aktív, amikor a **SchlixX®** ásványianyag-kombinációja feloldódott, így hosszan tartó iszaplebontás érhető el.

HASZNÁLAT

SchlixX® plus két összetevőből áll.

Adagolás 1m³ (1000 liter) vízhez: 45 g az „A összetevőből” és 5 g a „B összetevőből”

A két összetevőt egymással jól össze kell keverni és vízben fel kell oldani.

FONTOS: Gondoljon arra, hogy a **SchlixX® plus** esetében mikroorganizmusokkal dolgozunk, amihez legalább 8 °C-os vízhőmérséklet szükséges. A gyakori oxigénhiányban szenvedő vizek esetében először a megfelelő oxygen ellátottságot kell biztosítani!

CSOMAGOLÁSI MÉRETEK

a Söll **SchlixX® plus** a következő csomagolási méretekben kapható: 10 kg, 25 kg, 500 kg. Tárolja hűvös, száraz és fagymentes helyen!

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Megjegyzés:

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Megrendelőlap

töltse ki és faxolja a 0040314252498

S. C. TRITON

Tehnologie de Ape srl.
Str. Andrei Saguna nr. 17
Bloc8, Scara D, Ap. 10
Judetul Covasna

Szállítási cím:

Dátum, aláírás, bélyegző

Mennyiség	Cikksz.	Termék	VE	Hatótávolság
	14278	AquaStab® Superkalk	10 kg	100 m³
	14280	AquaStab® Superkalk	25 kg	250 m³
	14282	AquaStab® Superkalk	500 kg	5.000 m³
	14288	Peridox®	10 kg	până la 320 m³
	14290	Peridox®	25 kg	până la 800 m³
	14335	Peridox®	500 kg	până la 16.000 m³
	14286	Peridox®	1.000 kg	până la 32.000 m³
	14296	SchlixX®	10 kg	200 m³
	14298	SchlixX®	25 kg	500 m³
	14300	SchlixX®	500 kg	10.000 m³
	14304	SchlixX® plus	10 kg	200 m³
	14308	SchlixX® plus	25 kg	500 m³
	14310	SchlixX® plus	500 kg	10.000 m³
	10226	Analiza apei, valoare pH, µS, KH, GH, NO ₂ , NO ₃ , NH ₃ , PO ₄	1 set	—
	14406	SchlixX® Tabs 10 Stk.	10 Stk.	10 m²

A műszaki változtatások és az árváltozás joga fenntartva.

Fizetési feltételek: a számla dátumától számított 14 napon belül levonás nélkül.

Jelen árlista kiadásával annak minden korábbi változata hatályát veszti.

Kizárólag Általános szerződési feltételeinkre érvényes.

Érvényes 2011. január az újabb árlista megjelenéséig.



*... ha az Ön
halairól van szó!*



Cikkszám: 13631

Söll GmbH

Fuhrmannstraße 6 • 95030 Hof

www.soell-fischzucht.de

info@soell-fischzucht.de

Tel.: 0049 92 81/72 85 - 15

Fax: 0049 92 81/72 85 - 25

S.C. TRITON - Tehnologie de Ape -
Enikő Solomon

520019 Sfântu Gheorghe

Str. Andrei Saguna nr. 17

bl.8, sc D, ap. 10

RO - jud. Covasna

Mobil: 0040 721093618

0036 202205772

eMail: indeps2001@yahoo.com

